



## ОРИГИНАЛ



## ПОДДЕЛКА



3) На поддельном лицевом диске буква "m" по толщине соответствует цифре "100", на оригинальном диске буква "m" тоньше.

## ОРИГИНАЛ



## ПОДДЕЛКА



□ У подделки вокруг "печати" отсутствует толстый кант.

□ В отличие от оригинальной печати, на поддельной цифра "15" отличается шрифтом и не имеет ярко выраженного объема.

## ОРИГИНАЛ



## ПОДДЕЛКА



6) На логотипе поддельной бухты кабеля обозначение товарного знака "®" смещено влево, ближе к букве "L"

7) Надпись "CAVEL" на логотипе поддельной бухты кабеля резко отличается по контрасту относительно надписей "Coaxial Cables" и "since 1968", а также не имеет объема.

## ОРИГИНАЛ



## ПОДДЕЛКА



8) На упаковочной пленке поддельной бухты кабеля печать обозначения типа используемой пластмассы **черного** цвета и наносится снаружи. На упаковочной пленке оригинальной бухты кабеля она **зеленая** и наносится изнутри.


## ОРИГИНАЛ



## ОРИГИНАЛ




## ПОДДЕЛКА




9) Оплетка у поддельного кабеля **алюминиевая**, это легко определит поскоблив ее ножом. У оригинального кабеля CAVEL используется медная оплетка покрытая оловом.

У оригинального кабеля CAVEL зеленая полоса тоньше, в отличие, от поддельного.

## ОРИГИНАЛ



## ПОДДЕЛКА



ОРИГИНАЛ

CAVEL SAT 703 B C MADE IN

ПОДДЕЛКА

CAVEL SAT 703 B MADE

ОРИГИНАЛ

B C MADE IN ITALY 75 Ohm E

ПОДДЕЛКА

703 B MADE IN ITALY 7

ОРИГИНАЛ

EN50117-2-4 CEI-LINEL 36762

ПОДДЕЛКА

75 Ohm EN50117-2-4 C

ОРИГИНАЛ

EL 36762 C-4 (U0=400V) 27/16

ПОДДЕЛКА

-2-4 CEI-LINEL 36762 C

ОРИГИНАЛ

4 (U0=400V) 27/16 m 0

ПОДДЕЛКА

-LINEL 36762 C-4 (U0=40

ПОДДЕЛКА

(U0=400V) 36716 m 0

У поддельного кабеля **шрифт наклонен вправо** и отличается визуально каждой буквой от оригинала. На оригинальном кабеле CAVEL шрифт либо слегка наклонен влево, либо ровный. Неделя/год выпуска у поддельного кабеля не меняется и застыла на отметке **"36/16"**.